



# AD3E FBL



ALIMENTO COMPLEMENTARIO PARA PREVENIR ESTADO CARENCIALES

## PROPIEDADES

AD3E FBL, previene y corrige estados carenciales especialmente aquellos que producen trastornos en la reproducción; Su uso esta recomendado en la preparación de los reproductores antes y durante el apareamiento. Las vitaminas A y D3 son de especial importancia en la mejora de la nacencia. Con la administración de Vitamina A, se consigue el fortalecimiento del epitelio intestinal y esto promueve un aumento en la absorción de la Vitamina D3. La escasez de vitamina E (hipovitaminosis E) provoca una disminución del apetito sexual y perdida de fertilidad. Su espectro de acción se extiende tanto a machos como a hembras, si bien es en los primeros en donde adquiere una mayor importancia produciendo alteraciones en las glándulas sexuales y originando lesiones degenerativas en los testículos; Los espermatozoides pierden su motilidad y muestran anomalías morfológicas, se reduce la síntesis de testosterona y se produce una disminución de la libido comportándose los machos como castrados. Parte de estos síntomas se deben a una hipofunción del lóbulo anterior de la hipófisis en el que disminuye la síntesis de hormonas gonadotróficas.

**ESPECIES DE DESTINO** Aves

## COMPOSICIÓN

Sorbitol, Propilenglicol, Vitamina A, 5.000 U.I; Vitamina D3, 800 U.I; Vitamina E, 2,5 mg.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Proteína bruta, 0%, Aceites y grasas brutos, <0.5%, Fibra bruta, 0%, Cenizas brutas, 0%, Contenido en agua, 75%.

## MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Vía oral, administrar en el agua de bebida, 4 ml/litro de agua o 4 gotas en 40 ml, durante 25 días antes del apareamiento y continuar 5 días, descansando 10 hasta el final de la puesta. En Cotorras, Loros y otros Psitácidos doblar la dosis indicada

**PRESENTACIÓN** 20 y 125 ml

