



CIPERBIOL



INSECTICIDA DE USO ZOOSANITARIO.
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

DESTINO: Instalaciones

PRESENTACIÓN: Envases de 250 ml y 1 litros

COMPOSICIÓN: Cipermetrina 10% p/v (100 g/l). Contiene: "Xileno, N^o CAS: 1330-20-7"

INDICACIONES:

CIPERBIOL es insecticida de uso ganadero, para su aplicación en locales e instalaciones de explotaciones ganaderas y avícolas, perreras, zoológicos y otros recintos para animales.

CIPERBIOL se utiliza para el control de moscas (*Hacmatobia irritans*, *Musca autumnalis*, *Hydrotaea irritans*), piojos (*Linognatus spp.*, *Haematopinus spp.*) y ácaros rojos (*Dermanyssus gallinae*).

MODO DE APLICACIÓN:

Antes de aplicar el producto, eliminar de las áreas a tratar los residuos orgánicos (heces, orina). Realizar el tratamiento en ausencia de animales y evitar su acceso a la zona tratada después del tratamiento.

Aplicar CIPERBIOL directamente sobre la superficie donde los insectos se posan.

DOSIS:

Diluir 50 ml en 5 litros de agua por cada 100 m² de superficie. Se recomienda diluir el producto en agua con pH neutro o básico (< 7) para maximizar su acción. Para aumentar la acción residual o en caso de infestaciones graves, doblar la dosis.

CIPERBIOL se emplea emulsionado con agua. Una vez mezclado debe aplicarse por pulverización sobre las superficies a tratar.

PROPIEDADES:

CIPERBIOL es un insecticida de tipo piretroide, con actividad por contacto e ingestión sobre un amplio espectro de insectos (moscas, mosquitos, pulgas, garrapatas, piojos, cucarachas, avispas, ácaros, etc...). Se caracteriza por su marcado efecto de choque y gran actividad a bajas dosis, siendo eficaz contra adultos y larvas con efecto secundario contra huevos.



ciperbiol
Insecticida de uso zosanitario
Concentrado emulsionable (EC)

Composición: Cipermetrina 10% p/v (100 g/l).
Características: Xileno, N^o CAS: 1330-20-7. Inseparable. No inflamable.
Acción: Eficaz por inhalación y en contacto con la piel.
Riesgo: Alto para el ganado.
Precauciones: Evitar el contacto con los ojos y la piel.
Almacenamiento: En un sitio fresco y bien ventilado. Evitar el contacto con alimentos, bebidas y pienso.
Recomendaciones: Evitar el contacto con los ojos y la piel.
Reacciones de hipersensibilidad: Reacciones de hipersensibilidad con sintomatismo: Neumonía por aspiración y edema de glotis.
Primeros auxilios: Retirar la persona de la zona contaminada. Quitar la ropa manchada y lavarla. Lavar los ojos con abundante agua si el producto llega a los ojos. En caso de ingestión NO PROVOCAR EL VÓMITO. Mantener al paciente tranquilo. Consultar la información corporal. Consultar al médico. Si fuera necesario, respiración artificial si la persona está inconsciente, oxígeno líquido con la cánula más baja que el nivel del cuerpo y las vías respiratorias. Siempre que sea posible lavar la ropa y el equipo.
NO SE LE ALINTORACADO SOLO EN NINGUN CASO.
Consejos importantes: Evitar el contacto. Descontaminación adecuada según el tipo de contaminación. Evitar el contacto con el agua. Evitar el contacto con el agua. Evitar el contacto con el agua.
Tratamiento veterinario: Evitar el contacto con el agua.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, TEL. 91 862 94 20
ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA

