



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



INMUNOESTIMULANTES - RENALES - DIGESTIVOS

Renal -F

DIETÉTICO PARA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

COMPOSICIÓN:

Lactosa, Carbonato cálcico, Hidrolizado de soja. Productos de plantas con marcada acción diurética: Extracto seco Lespedeza, Cynara, Ortosifón.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Perros y gatos: 1 g cada 5 kg de peso, 2 veces al día. Mezclado con la comida. (1 cuchara rasa contiene 1 g)



60 y 180 g.



Globuvet Ig

ALIMENTO COMPLEMENTARIO CON INMUNOGLOBULINAS

COMPOSICIÓN: Inmunoglobulinas 500 mg (polvo de huevo entero de gallina).

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Cachorros y razas pequeñas (1-10 Kg)	1 comp./día. Se recomienda administrar 1 comp. en las primeras 8 h. de vida del cachorro mezclado con la leche.
Razas medianas (10-25 Kg)	2 comprimidos diarios.
Razas L y XL (25-60 Kg)	3 comprimidos diarios.
Gatos	½ comp./día. Se recomienda administrar ½ comp. en las primeras 6 h. de vida del gatito, mezclado con la leche.



30 comp.



Artrineox FBL

SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO ARTICULAR

COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO: Fosfato dicálcico 480 mg, Condroitin sulfato 56 mg, Carbonato de calcio y magnesio (Dolomita) 25 mg, Levadura hidrolizada 15 mg, Hojas de Diente de León 6 mg, Harina de molusco 5 mg, Glucosamina sulfato 4 mg.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Gatos: ½ comprimido cada 24 h. Cachorros y razas pequeñas: 1 comp. cada 24 h. Razas medianas y grandes: 1 comp. cada 12 h. hasta su completa recuperación.



60 comp.



Gulamax

ESTIMULANTE DEL APETITO

COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO:

Fosfato dicálcico 375 mg, Sorbitol 275 mg, Alcachofa 33 mg, Boldo 33 mg, Ortosifón 33 mg.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Perros: 1 comprimido cada 10 Kg de peso del animal, cada 24 h.



60 c.omp



Neocox FBL

En animales muy jóvenes con una población bacteriana intestinal inmadura, NEOCOX va a favorecer la maduración y desarrollo del Intestino.

COMPOSICIÓN

Propilenglicolm, Sacarosa, Productos de plantas: Orégano (aceite microencapsulado), Eucalipto (aceite microencapsulado)

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

1 ml por cada 2,5 kg de peso. Ver tabla de administración en prospecto.



15 ml y 100 ml con dosificador.



Etoxdiar

COMPOSICIÓN:

Carbón activo (Castanopsis cuspidata y Quercus acuta), Ácido Acético, Agua, Vitamina A 110.000 U.I. Contiene Nekka-Rich®

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

En problemas digestivos: 1 ml por cada kg de peso hasta remisión del problema



100 ml



Cistovit -F

APOYO NUTRICIONAL EN CASO DE CISTITIS

COMPOSICIÓN:

Lactosa, Harina de crustáceos (contenido en N-Acetil-D-Glucosamina) 125 mg. Vitamina C 5 mg.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

1 g. por cada 10 kg. de peso, una vez al día, mezclado con la comida. Recurrencia: 1 g./10 kg de peso, una vez cada 2 días, mezclado con la comida.



60 g.



Cistomet -F

APOYO NUTRICIONAL EN CASO DE CISTITIS

COMPOSICIÓN:

Lactosa, Harina de crustáceos (contenido en N-Acetil-D-Glucosamina) 125 mg. DL-Metionina 60 mg.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

2 g. cada 24 h. mezclado con la comida. Recurrencia: 1 g. cada 24 h. (tratamiento a largo plazo).



60 g.



CONTIENE PRECURSORES DE GLICOSAMINOGLICANOS

CONTIENE PRECURSORES DE GLICOSAMINOGLICANOS

PIEL y PELO

Omega FBL

REPARADOR DÉRMICO

COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO

Fosfato dicálcico, Almidón de maíz, Contenido en ácidos grasos esenciales: Ácido eicosapentanoico 40 mg, Ácido docosahexaenoico 20 mg, Ácido gammalinolénico 20 mg, Ácido oleico 12 mg, Ácido linolénico 0,40 mg, Ácido esteárico 3,5 mg, Ácido palmítico 10 mg.

MODO DE UTILIZACIÓN

Vía oral. Administración cada 24 h. Directamente en la boca o mezclado con la comida del animal. Período de utilización recomendado: Hasta 2 meses.

Gatos y Cachorros	Perros de 5 a 10 kg.	Perros de 10 a 20 kg.	Perros de más de 20 kg.
1 comp.	2 comp.	3 comp.	4 comp.



60 comp.



Alexia

ESTIMULANTE DE LA ACTIVIDAD REPRODUCTIVA Y POTENCIADOR DE LA INMUNIDAD

Utilizar fundamentalmente en época de crecimiento de cachorros y en estados de debilidad.

COMPOSICIÓN

Aceite de pescado (Hígado de fletán), Harina de algas marinas. Vitamina D₃ 750.000 UI.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Perros y gatos: 1 cucharadita (0,1 g.) por cada 5 kilos de peso.



30 g.



Aceite de Salmón

SUPLEMENTO ALIMENTICIO RICO EN ÁCIDOS GRASOS Ω3

COMPOSICIÓN:

CONTENIDO EN ÁCIDOS GRASOS POR ML

Ácidos grasos insaturados 350 mg, Ácidos grasos Ω3 262,5 mg, Ácidos grasos poliinsaturados 325 mg, Ácidos grasos Ω6 37,5 mg, DHA 112,5 mg, EPA 87,5 mg

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Dosificación diaria.

PERROS	GATOS:
RAZAS PEQUEÑAS: ≤ 5 ml	≤ 2,5ml
RAZAS NORMALES: ≤ 10 ml	
RAZAS GRANDES: ≤ 15 ml	



250 ml



Biotin Extra FBL

CUIDADO CAPILAR Y DÉRMICO

COMPOSICIÓN: Fosfato dicálcico 590 mg, Almidón de maíz 50 mg. Vitamina B₁ 100mcg, Vitamina B₂ 25 mcg, Vitamina B₆ 15 mcg; Vitamina B₁₂ 57 mcg, Biotina 13 mg. Celulosa microcristalina 190 mg.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Perros de razas pequeñas:
1 comprimido cada 24 horas.
Perros de razas medianas:
2 comprimidos cada 24 horas.
Perros de razas grandes:
4 comprimidos cada 24 horas.



60 comp.



BIENESTAR, PLACA DENTAL, VITAMINAS

Halistop FBL

ALIMENTO NATURAL ANTIPLACA

COMPOSICIÓN: Harina de Algas; Levadura de cerveza; Alcachofa; Pomelo; Clorofila.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Añadir en la comida del animal una vez al día en la proporción siguiente:

Perros y gatos de hasta 10 Kg. de peso:

0,5 g (1/2 cuchara cada 24 h.).

Perros de 10-25 Kg. de peso:

1 g (1 cuchara cada 24 h.).

Perros de más de 25 Kg. de peso:

2 g (2 cucharas cada 24 h.).



50 g. dosificador



Complejo Vitamínico FBL

APORTE DE VITAMINAS, MINERALES Y AMINOÁCIDOS

COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO:

Fosfato dicálcico 220 mg, Sorbitol 120 mg, Cloruro de magnesio 0,98 mg. Vitamina A 5.000 UI, Vitamina D₃ 2.000 UI, Vitamina E 2 UI, Vitamina B₁ 0,85 mg, Vitamina B₂ 1,25 mg, Vitamina B₆ 0,60 mg, Vitamina B₁₂ 0,63 mcg, Vitamina C 10 mg, Vitamina K 2 mg, Niacina 12,4 mg, Ácido pantoténico 2 mg, Ácido fólico 125 mcg, Biotina 0,5 mcg, Colina (cloruro) 2,6 mg, L-Lisina 18 mg, DL-Metionina 5 mg, L-Leucina 8,3 mg, Glicina 6,8 mg, L-Arginina 5 mg, Ácido aspártico 4,7 mg, L-Fenilalanina 4,2 mg, L-Histidina 3,9 mg, Ácido Glutámico 3,7 mg, L-Treonina 3,4 mg, L-Alanina 3,2 mg, Isoleucina 2,3 mg, L-Cisteina 1,7 mg, L-Triptofano 1 mg, Celulosa microcristalina (E460) 85 mg.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Animales hasta 20 Kg de peso:

1 comprimido al día.

Animales de más de 20 Kg de peso:

2 comprimidos al día.



60 comp.



Calcio FBL

FAVORECEDOR DEL DESARROLLO

COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO:

Fosfato dicálcico 675 mg; Dextrosa 100 mg. Vitamina A 290 UI.; Vitamina D₃ 60 UI.; Vitamina K₃ 0,5 mcg; Celulosa microcristalina 75 mg.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Perros y gatos: 1 comprimido/10 Kg de peso, una vez al día.



60 comp.



Malta FBL

ALIMENTO COMPLEMENTARIO

Elimina y evita la formación de bolas de pelo en el tracto digestivo.

COMPOSICIÓN POR KG:

Azúcar 100 g; Levadura de cerveza 100 g; Glicerina 50 g; Malta 30 g; Lecitina de soja 10 g.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Poner diariamente una pequeña cantidad de Malta FBL en una de las patas del gato o bien dárselo directamente a la boca.



60 ml.



Relax FBL

COMPOSICIÓN:

Productos de plantas. Fosfato dicálcico. Oxido de magnesio. L-Triptófano 50 mg. Celulosa microcristalina (E460) 360 mg.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Administración por vía oral.

Primeros 15 días: 1 comp./10 Kg de peso, 2 veces al día.

Pasados 15 días: 1 comp./10 Kg de peso, 1 vez al día.



60 comp.



ALIMENTOS COMPLETOS LACTANCIA

Leche para perros FBL

ALIMENTO COMPLETO DE LACTANCIA

COMPOSICIÓN: Leche desnatada en polvo, Suero de leche, Aceite de palma, Aceite de soja, Harina de trigo, Sulfato de magnesio heptahidratado, Bicarbonato sódico. Vitamina A 25.000 U.I. Vitamina D₃ 4.000 U.I. Vitamina C 1.000 mg. Vitamina E 50.000 U.I.. Vitamina B₁ 15 mg. Hierro 10 mg. BHA 35 mg. BHT 21 mg.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Tomar una medida llena y enrasada de LECHE PARA PERROS (10 g) en 50 ml de agua templada (35-37°C) y mover hasta obtener una mezcla homogénea. A partir de la 4ª semana se puede utilizar la LECHE PARA PERROS en forma de papilla mezclado con el pienso.

RAZAS	Pequeña (1-10 Kg de peso)	Mediana (11-25 Kg de peso)	Grandes (26-45 Kg de peso)	Gigantes (46-90 Kg de peso)
EDAD-TOMA				
1 semana 6 tomas/día	10-20 ml	20-30 ml	30-40 ml	40-50 ml
2 semanas 5 tomas/día	20-40 ml	40-50 ml	50-70 ml	70-90 ml
3 semanas 4 tomas/día	40-60 ml	60-80 ml	110-130 ml	110-130 ml
4-6 semanas 3 tomas/día	60-80 ml	80-100 ml	100-130 ml	130-160 ml

Es recomendable la utilización del biberón durante los primeros 15 días de lactación del cachorro.



5x100 g. biberón



Leche para gatos FBL

ALIMENTO COMPLETO DE LACTANCIA

COMPOSICIÓN:

Leche desnatada en polvo, Suero de leche, Aceite de palma, Aceite de soja, Harina de trigo, Sulfato de magnesio, Bicarbonato de sodio.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Diluir una medida llena y enrasada de LECHE PARA GATOS en 50 ml de agua a 35-40°C. Se recomienda el uso del biberón durante los primeros 15 días de lactación.



250 g. biberón



Edad del gato	Nº tomas/día	ml de leche/toma. Por gatito
1ª semana	8	15 ml
2ª semanas	6	30 ml
3ª semanas	5	45 ml
4ª semanas	4	60 ml
5ª semanas	3	90 ml
6ª semanas	3	100 ml

ÓTICOS, OFTÁLMICOS, PLANTARES, TÓPICOS

Auribili FBL

LECHE LIMPIADORA DE OÍDOS

COMPOSICIÓN:

Aceite esencial de Tomillo 0,1 %; Aceite esencial de Romero 0,05 %.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Colocar una pequeña cantidad del producto dentro de la oreja del animal. Masajear suavemente la oreja. Es recomendable la utilización semanal para su limpieza.



20 y 125 ml
10 pipetas x 5ml



Oftafar FBL

SOLUCIÓN PARA LIMPIEZA OCULAR

COMPOSICIÓN:

Agua de Hamamelis, 13 %.

MODO DE UTILIZACIÓN

Añadir unas gotas de la solución en una gasa y limpiar la zona ocular. Repetir el proceso tantas veces como sea necesario.



20 y 125 ml
10 pipetas x 5ml



Neotopic FBL

POMADA DE USO TÓPICO PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

Para todo tipo de contusiones, distensiones y sobrecargas musculares o cualquier proceso inflamatorio.

COMPOSICIÓN: Menta, Esencia de Eucalipto, Caléndula, Ácido salicílico, Alcanfor, Glicerina.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre las partes afectadas y masajear hasta la penetración total del producto.



15 ml.



Naturscar FBL

POMADA DE USO TÓPICO PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

COMPOSICIÓN: Aloe Vera, Centella asiática, Tea tree oil.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto sobre la superficie cutánea masajeando lentamente hasta su total absorción, 2 o 3 veces al día. Aplicar diariamente.



15 ml.



Cicatop FBL

SOLUCIÓN DE USO TÓPICO PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

COMPOSICIÓN:

Aloe Vera, Caléndula, Exto. de Centella asiática; Glicerina.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Aplicar el producto sobre la superficie cutánea, 2 o 3 veces al día. Aplicar diariamente hasta completa recuperación del tejido.



125 ml
pulverizador



Footnova inside

PROTECTOR DE ALMOHADILLAS
PARA ANIMALES DOMÉSTICOS



125 ml
pulverizador

COMPOSICIÓN:

Centella asiática, Marrubio,
Cobre, Aloe vera, Perfume.

MODO DE UTILIZACIÓN

Aplicar el producto en las
almohadillas del animal,
dos o tres veces al día.
Aplicar diariamente hasta
completa recuperación de
la zona afectada.



Footnova outside

PROTECTOR DE ALMOHADILLAS PARA
ANIMALES DE CAZA Y COMPETICIÓN

COMPOSICIÓN:

Centella asiática, Marrubio,
Aloe vera.

MODO DE UTILIZACIÓN

Aplicar el producto en las
almohadillas del animal,
dos o tres veces al día.
Aplicar diariamente hasta
completa recuperación de
la zona afectada.

Mycoscar FBL

REPARADOR DÉRMICO.



250 ml

COMPOSICIÓN:

Cobre (nanomoléculas de cobre
coloidal), Propóleo, Aceite de
Melaleuca.

MODO DE UTILIZACIÓN

Aplicar el producto sobre la superficie
cutánea, dos o tres veces al día.
Aplicar diariamente hasta completa
recuperación del tejido.
Se puede aplicar en heridas abiertas,
eczemas, etc...



HIGIENE

Champú con Arcilla FBL

CHAMPÚ A BASE DE ARCILLA Y BIOTINA



250 ml, 1 y 5 L.

COMPOSICIÓN: Biotina 0,01 %; Kaolin 5 %; Lanolina 1%.

MODO DE UTILIZACIÓN

Mojar completamente el pelo con agua templada,
distribuir una cantidad generosa de champú y
masajear a fondo el pelo. Dejar reposar durante un
máximo de 5 minutos para que la arcilla actúe sobre
la dermis y epidermis del animal. Aclarar con agua en
abundancia. Repetir el aclarado. En animales con
principios de dermatitis se recomienda aplicar un
baño en días alternativos durante al menos 1 semana.



Dermodchampú

CHAMPÚ DERMATOLÓGICO: PH NEUTRO

Especialmente formulado para perros
y gatos con problemas dérmicos.



20 y 125 ml
10 pipetas x 5ml

COMPOSICIÓN: Avena Sativa 0,5 %;
Aceite de Melaleuca 0,3 %; Lanolina 1 %.

MODO DE UTILIZACIÓN

Mojar completamente el pelo de tu mascota con agua
templada, distribuir una cantidad generosa de champú,
masajear a fondo el pelo de la mascota. Evitar siempre
que penetre el champú en los conductos auditivos y los
ojos. Aclarar con una cantidad abundante de agua tibia
y secar.



Champú Biotina FBL

PH NEUTRO

Especialmente formulado para
perros y gatos de pelo corto



250 ml, 1 y 5 L.

COMPOSICIÓN: Biotina 0,01 %; Lanolina 1 %.

MODO DE UTILIZACIÓN:

Moja completamente el pelo de tu mascota con agua
templada. Distribuir una cantidad generosa de champú
y masajear a fondo el pelo. Evitar siempre que penetre
el champú en los conductos auditivos y los ojos. Aclarar
con una cantidad abundante de agua tibia y secar.



Champú Jojoba FBL

PH NEUTRO

Especialmente formulado para
perros y gatos de pelo largo.



250 ml, 1 y 5 L.

COMPOSICIÓN: Aceite de Jojoba 0,5 %; Lanolina 1 %.

MODO DE UTILIZACIÓN

Mojar completamente el pelo de tu mascota con agua
templada, distribuir una cantidad generosa de champú
y masajear a fondo el pelo. Evitar siempre que penetre
el champú en los conductos auditivos y los ojos. Aclarar
con una cantidad abundante de agua tibia y secar.



Espuma Lavado en Seco

Especialmente formulado para lavar en
seco animales que no interese mojar el
pelo



210 ml

COMPOSICIÓN:

Pantenol 0,05 %; Lanolina 0,55 %.

MODO DE UTILIZACIÓN

Agitar bien el envase antes de cada utilización. Emplear
un guante o una toalla envuelta en la mano y depositar
en ella una pequeña cantidad de espuma. Frotar bien el
pelo, evitando que la espuma penetre en los ojos. Para



Champú Activo

CHAMPÚ INSECTICIDA

Lavado en profundidad, eliminación
de ácaros y parásitos.



250 ml, 1 y 5 L.

COMPOSICIÓN: Permetrina 0,1 %.

MODO DE UTILIZACIÓN

Moja completamente el pelo de tu mascota con agua
templada, distribuir una cantidad generosa de champú,
masajear a fondo el pelo. Evitar siempre que penetre el
champú en los conductos auditivos y los ojos. Aclarar
con una cantidad abundante de agua tibia y secar.



Educa FBL

REPELENTE ANTIMICCIONES
PARA PERROS Y GATOS



500 ml

COMPOSICIÓN: Alcoholes; Mostaza.

MODO DE UTILIZACIÓN:

Limpiar la zona donde se va a aplicar el producto,
pulverizar mínimo 2 veces al día durante la primer
semana y posteriormente utilizar el producto 3 veces
por semana. El olor inicial desagradable desaparece en
breves momentos, persistiendo su acción en las zonas
aplicadas.



Colonia FBL

COLONIA PARA PERROS



125 ml
pulverizador

COMPOSICIÓN:

Alcohol; Perfume.

MODO DE UTILIZACIÓN

Pulverizar sobre el animal una cantidad generosa,
Evitando: ojos, mucosas, zonas sensibles o heridas.
Peinar al animal a contrapelo para conseguir una
máxima efectividad.



Fletcare spot off

PIPETAS NATURALES REPELENTES DE INSECTOS VOLADORES Y PARASITOS EXTERNOS.
Ahuyentador de mosquitos, pulgas y garrapatas.

COMPOSICIÓN:

Esencia de Melisa, Esencia de Geranio Rosa,
Esencia de Clavo, Citronela, Aceite de Neem

MODO DE UTILIZACIÓN

Adecuado para perros y gatos de más de 3 meses de edad.
Aplicar la pipeta directamente en la piel de la mascota.
Razas L y XL: Administrar el contenido completo de 1 pipeta
Razas S, M y Gatos: Administrar la mitad del contenido de 1 pipeta
(cerrar la pipeta dándole la vuelta al tapón y conservar para la siguiente aplicación).
Se recomienda renovar la aplicación a los 21-28 días.
Evitar el contacto con membranas, mucosas ojos o heridas.



5 pipetas x 5 ml



Fletcare Spray

REPELENTE NATURAL DE INSECTOS VOLADORES
Acción preventiva de larga duración.

COMPOSICIÓN:

Esencia Melisa; Esencia Geranio Rosa; Esencia de Clavo.

MODO DE UTILIZACIÓN:

Vaporizar sobre el perro 2 o 3 veces al día evitando el contacto con las membranas, mucosas, ojos o heridas.



500 ml



Fletcare Collar

COLLAR NATURAL REPELENTE DE INSECTOS
VOLADORES Y PARASITOS EXTERNOS
Ahuyentador de mosquitos, pulgas y garrapatas.



35 y 75 cm

COMPOSICIÓN:

Geraniol, 13 %.

MODO DE UTILIZACIÓN

Colocar el collar alrededor del cuello del animal, dejar un espacio de dos dedos y cortar la cantidad sobrante. Puede utilizarse en cachorros a partir de 3 meses de edad.



Fletcare Collar

COLLAR NATURAL REPELENTE DE INSECTOS
VOLADORES Y PARASITOS EXTERNOS
Ahuyentador de mosquitos, pulgas y garrapatas.



35 cm

COMPOSICIÓN:

Geraniol, 13 %.

MODO DE UTILIZACIÓN

Colocar el collar alrededor del Cuello del animal, dejar un espacio de dos dedos y cortar la cantidad sobrante.



PRODUCTO DESTACADO



GLOBUVET Ig

Inmunoglobulinas
de alto valor

Consulta a tu distribuidor



o entrando en:
www.farbiol.com